


• [Werkstoffe](#)

• [Literaturbestellung](#)

• [Fachartikelübersicht](#)

• [Fragebogen als pdf-Dokument](#) 



Lamine und Verbundwerkstoffe Der technische Fragebogen

Name *

Firma *

Abteilung

Branche

Straße *

Plz, Ort *

Land

Telefon *

Fax

E-mail *

*Bitte diese Formfelder unbedingt ausfüllen

1. Kurzbeschreibung der Anwendung

2. Laminattyp

XYMON

Auskleidung

Gleitfolien

Sonderlaminat

3. Betriebsbedingungen

Dauertemperatur

Tiefsttemperatur

Höchsttemperatur

Medienbelastung / Umweltbelastung

Zugbeanspruchung

Druckbeanspruchung

weitere mechanische Beanspruchung

4a XYMON

Platte

Platte Breite

Platte Länge

Platte Höhe

Zylinder

Durchmesser

Länge

Fertigteil [Bitte senden Sie Ihre Zeichnung an
info@elringklinger-kunststoff.de](mailto:info@elringklinger-kunststoff.de)

Stückzahl

4b Auskleidung

Foliendicke

Menge

Lieferung als Rolle Platte

4c Gleitfolien

Dicke

Breite

Länge

Menge

Geschwindigkeit

Frequenz

Druck

4d Kundenspezifische Lamine

Aufbau der Lamine

	Material	Dicke	Toleranz
Schicht 1			
Schicht 2			
Schicht 3			
Schicht 4			
Schicht 5			

Gesamtdicke

Breite

Länge

Menge

5 Besondere Anforderungen

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

Etzelstraße 10

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Tel: (071 42) 5 83-0

Fax: (071 42) 5 83-2 00

E-Mail: info@elringklinger-kunststoff.de

Internet: www.elringklinger-kunststoff.de